

# Опыт успешного внедрения проектов по ТБ/ВИЧ в Украине

*Пилотный проект «ТБ/ВИЧ  
коинфекция в Украине»*



- Финансирование – Региональная Миссия Агентства США по международному развитию в Украине, Белоруссии и Молдове (USAID)
- Продолжительность - сентябрь 2006 – сентябрь 2008



# ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ

- Мариуполь Донецкой области
- Горловка Донецкой области
- Днепродзержинск  
Днепропетровской области




# ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ


- Донецкая и Днепропетровская область охватывает 8,5 миллионов населения (18% населения Украины)
- 1/3 всех случаев ВИЧ
- Одна из самых высоких в стране заболеваемость туберкулезом



# Распространенность ВИЧ-инфекции по регионам Украины (по данным диспансерного учета по состоянию на 01.01.2006 года) в показателях на 100 тысяч населения



## Динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции в Украине (накопительные данные)



## Цель проекта

- Улучшить выявление случаев ТБ среди ЛЖВС и ВИЧ среди людей с ТБ, увеличить доступность лечения и социальных услуг для представителей уязвимых групп



## Задачи проекта

- Оценить качество оказания помощи и механизмы координации различных служб в пилотных регионах
- Уменьшить фрагментацию услуг, улучшить взаимодействие и координационный механизм



## Задачи проекта

- Улучшить доступ к диагностике туберкулеза среди ЛЖВС
- Улучшить доступ к диагностике ТБ и ВИЧ для представителей уязвимых групп населения
- Повысить качество консультирования и тестирования на ВИЧ у больных туберкулезом



# Исследование политики и практики в сфере ТБ/ВИЧ

- Разработка инструмента исследования (качественное формативное исследование)
- Проведение исследования: углубленные интервью
  - **30** ЛЖВС,
  - **30** больных ТБ,
  - **30** медработников
- Представление результатов членам координационного совета
- Разработка стратегии внедрения проекта




# Результаты исследования (пациенты - ЛЖВС)

- Отсутствие или низкое качество консультирования по вопросам ТБ и ВИЧ/СПИДа → предубеждения, дезинформация → низкий уровень обращаемости за медицинской помощью
- Незнание опасности ТБ для ЛЖВС
- Более 1/3 опрошенных считает ТБ неизлечимым заболеванием
- Низкий уровень знаний и большое количество предубеждений о лечении ТБ как среди ЛЖВС, так и среди больных ТБ



# Результаты исследования (пациенты – ЛЖВС и ТБ)

- Незнание возможностей диагностики, лечения и получения социальной и психологической помощи
- Нежелание знать ВИЧ-статус из-за страха
- Страх перед стигмой и дискриминацией, отсутствием конфиденциальности
- Пренебрежение к собственному здоровью
- Недоверие к медицинским работникам



Низкий уровень обращаемости за медицинской помощью



## Результаты исследования (медработники)

- Отсутствие четкого представления об особенностях и организации выявления ТБ у ЛЖВС
- Отсутствие четкого представления о программе профилактики ТБ среди ЛЖВС (в том числе химиопрофилактики) и низкий уровень знаний о возможностях профилактики



## Результаты исследования (медработники)

- Тестирование на ВИЧ доступно, но период ожидания результата длительный, консультирование не проводится или качество его низкое
- Отсутствие интегрированного подхода к пациенту (два заболевания – один пациент)



## Выводы исследования

- Отсутствие программы профилактики, выявления и лечения ТБ/ВИЧ коинфекции
- Низкий уровень знаний о ТБ/ВИЧ коинфекции как у пациентов, так и у медработников
- Стигма и дискриминация людей из уязвимых групп
- Отсутствие координации усилий
- Отсутствие системы мониторинга



# Этапы внедрения проекта

- Обучение:
  - медицинских работников
  - сотрудников НПО
  - членов координационных советов
- Адвокация внедрения координационного механизма
- Разработка и внедрение региональной программы



# Обучение

- Тренинги по диагностике и лечению ТБ/ВИЧ коинфекции для фтизиатров и инфекционистов СПИД центров
- Тренинги по консультированию
- Тренинги для сотрудников НПО
- Тренинги по стратегическому планированию для членов координационного совета
- Всего обучено 216 человек



# Создание координационного механизма

## I. Создана рабочая группа

### Задачи:

- Стратегический план на 5 лет
- Создание группы мониторинга
- Создание мониторингового инструмента
- Создание протокола координации усилий
- Разработка анкеты для скрининга ТБ
- Разработка проектных заданий для НПО



# Создание координационного механизма

- II. Результаты исследования и предложения по улучшению ситуации обсуждались в ходе ряда круглых столов и рабочих совещаний координационных советов в пилотных регионах
- III. Результаты рабочей группы представлены на заседаниях координационных советов, документы и планы в процессе утверждения
- IV. Активизация работы НПО



# Активизация работы НПО

- Программа работы НПО включает в себя:
  - Скрининговое анкетирование представителей уязвимых групп
  - Социальное сопровождение диагностики и лечения
  - Выработка приверженности к лечению (консультирование, сопровождение лечения, социальная поддержка)
  - Создание и внедрение системы этапности оказания помощи



# Инфекционный контроль

- Комиссия по оценке мероприятий инфекционного контроля создана, провела первичную оценку и готовит рекомендации по улучшению ситуации
- Обучение базовым мероприятиям инфекционного контроля сотрудников НПО
- Организация режима инфекционного контроля в НПО
- Включение мероприятий по улучшению инфекционного контроля в стратегический план



# Препятствия

- Высокий уровень стигмы и дискриминации среди медработников и управленцев
- Недооценка важности борьбы с ТБ/ВИЧ коинфекции
- Несовершенство законодательной базы
- Несовершенство системы инфекционного контроля
- Отсутствие системы мониторинга национальных программ по борьбе с ТБ и ВИЧ/СПИДом
- Несовершенство системы профессионального обучения



# Пути преодоления

- Адвокация изменения законодательной базы
- Вовлечение управленцев на местах в процесс обучения и стратегического планирования
- Адвокация разработки и утверждения программ координации местными органами самоуправления
- Создание системы мониторинга программ
- Создание возможностей для постоянного обучения медработников и сотрудников НПО



Заика Н.А.

Координатор програм по  
ТБ/ВИЧ коинфекции

[nzaika@path.org](mailto:nzaika@path.org)

