




РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДа



**“Отношение и поведение сотрудников  
здравоохранения в отношении людей, живущих с  
ВИЧ/СПИДОМ в Армении”**

**Оганесян Э. Э.**

**Врач-эпидемиолог Национального Центра  
по Профилактике СПИДа МЗ РА**

II Конференция по вопросам ВИЧ-СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии,  
Москва, 3-5 мая 2008г.

**Проект "Психическое здоровье и ВИЧ/СПИД в Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии" при поддержке Глобальной инициативы по психиатрии**

- **Психическое здоровье и структура ВИЧ/СПИДа в Армении**
- **Проблемы психического здоровья у людей живущих с ВИЧ в Армении**
- **Оценка предоставления добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ в Армении**
- **Связанная с ВИЧ стигма и дискриминация в Армении**

## Связанная с ВИЧ стигма и дискриминация в Армении

**Исследование было проведено среди медработников, молодых людей в возрасте 15-24 лет, и людей живущих с ВИЧ**

### **Опрос:**

- **144 медработника (Ереван и регионы)**
- **250 молодых людей (Ереван)**


### **Фокус группы:**

- **2 фокус-группы среди медработников (19 человек)**
- **2 фокус-группы среди людей живущих с ВИЧ (13 человек)**


## **Результаты опроса и фокус-групп проведенных среди медработников**

- **Уровень знаний о ВИЧ/СПИДе среди медработников остается неудовлетворительным**
- **Медработники осведомлены об основных фактах по ВИЧ/СПИДу, однако навыки и опыт работы с людьми, живущими с ВИЧ остаются неудовлетворительными**
- **ВИЧ/СПИД часто воспринимается как заболевание, присущее только группам риска, таким как ПИН, КСР, МСМ**
- **Случаи проявления стигмы и дискриминации по отношению к ЛЖВ по-прежнему возможны в некоторых медучреждениях. В частности, ЛЖВ иногда отказывают в соответствующей медицинской помощи.**
- **Страх инфицирования при оказании медицинской помощи ЛЖВ способствует проявлению стигмы и дискриминации.**
- **Иногда ЛЖВ предпочитают скрыть свой ВИЧ-позитивный статус для получения адекватного лечения и ухода.**
- **Некоторые медработники предпочли бы направлять ЛЖВ в отдельное специализированное учреждение, которое будет полностью ответственно за предоставление лечения, ухода и поддержки ЛЖВ**

## Процент медработников правильно ответивших на опросы о путях передачи ВИЧ



## Процент положительных и отрицательных ответов на утверждения, касающиеся стигмы и дискриминации среди медработников



1. «ЛЖВ должны получать медицинскую помощь в специализированных медучреждениях»
2. «Врач может отказаться предоставлять медицинскую помощь ЛЖВ»
3. «ВИЧ-инфицированные женщины должны прервать беременность»

4. «ВИЧ-инфицированные беременные женщины должны рожать в специальных клиниках»
5. «В случае ЛЖВ, я не буду предоставлять медицинскую помощь и направлю пациента в Центр СПИДа»
6. «Если у медработника обнаружится ВИЧ-инфекция он не должен продолжать предоставлять медицинскую помощь»

## Рекомендации

- Проведение тренингов и ре-тренингов по вопросам ВИЧ/СПИДа среди медработников
- Информационные кампании, направленные на снижение стигмы и дискриминации, должны проводиться с привлечением медработников, с акцентом на этические аспекты, сохранение конфиденциальности и врачебной тайны
- Проведение тренингов и ре-тренингов среди представителей СМИ для предоставления достоверной информации по ВИЧ/СПИДу